

Deubl Alpha Systeme

Deubl Alpha | GK / HK Wandkonsolen

PDF-Auszug aus dem Gesamtprogramm
weitere Informationen → www.deubl-alpha.de

Deubl Alpha GmbH
Freimanner Bahnhofstraße 8
D-80807 München
Telefon +49(0)89 286637-45
Fax +49(0)89 286637-46
E-Mail info@deubl-alpha.de

Deubl GK Wandkonsolen – die perfekte Form der Parabel, äthetisch und belastbar.

Die Parabel gilt schon immer als die vollkommene und ausgereifte Bogenform. GK Konsolenprofile sind fein in der Optik und außergewöhnlich tragfähig.

Die bewährten GK Konsolenprofile in bis zu 5 verschiedenen Oberflächen bieten die Möglickeit zur Aufnahme von 6 bis 10 mm Glas oder 16/19 mm Holz.

Maßgefertigte Deubl Wandkonsolen mit verdeckter Montage bestechen durch ihren zeitlose Eleganz. Drei Jahrzehnte sprechen für sich.

The parabola has always been regarded as the statically and aesthetically perfect arch form. GK profiles have a fine look and are exceptionally stable.

The proven GK console profiles in up to 5 different designs offer the possibility of accommodating 6 to 10 mm glass or 16/19 mm wood.

Custom-made Deubl wall consoles with concealed mounting impress their timeless elegance. Three decades speak for themselves.



Deubl GK 500 Wandkonsole für Glas



Deubl HK 600 Wandkonsole für Holz

GK-Standardoberflächen (Technische Info ab Seite 242)
– Silber matt eloxiert
– Edelstahlähnlich geschliffen, eloxiert
– Tiefschwarz matt RAL 9005
– Weiß RAL 9016



Silber matt
silver matt



Edelstahl
stainless steel



Tiefschwarz
jet black



Weiß
white

Sonderoberflächen:
pulverbeschichtet nach RAL
Special finishes:
powder-coated to RAL


Neue Konsolenfarbe: Schwarz



GK oder HK Wandkonsolen – für Glas oder Holz.

GK or HK wall consoles – for 6 to 10 mm glass or 16/19 mm wood.

HK Wandkonsole für
19 mm Holz

Belastbarkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung:
– zum Beispiel 30 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 50 kg
– zum Beispiel 40 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 32 kg

Maße des Profils
Höhe 77 mm,
Tiefe 45 mm,
Länge 3000 mm




Dream



Moderne Innenarchitektur lebt
die Kultur der Reduktion.


Der Verzicht auf das Überflüssige
setzt die klare Form in Szene.
GK und HK Konsolen fügen sich
bewusst defensiv ins Gesamtbild und
sind dennoch ein Hingucker.



Modern interior architecture expresses the culture of reduction.

Foregoing all superfluous features highlights the clear-cut form. GK or HK consoles consciously blend in defensively with the overall impression, yet still emerge as an eye-catcher.







GK 500 Konsole
Profil: Tiefschwarz RAL 9005
für 10 mm Glas
Parsolglas grau,
Kanten poliert
mit 2 Rundecken

GK Wandkonsolen und getöntes Glas – die besondere Kombination

Die extravagante Note fürs gesamte Ambiente durch den Einsatz von Parsolglas, wohnlich und cool zugleich.





The extravagant touch for the entire ambience: GK consoles in combination with parsol glass, homely and cool at the same time.

Wandkonsole GK 300 für 6 mm Glas

Kreative Vielfalt, maßgefertigt.

Deubl Alpha Wandkonsolen mit verdeckter Montage bestechen durch Eleganz, Schönheit und individuelle Maßfertigung.

Bespoke creative diversity.

Deubl Alpha wall consoles with concealed mounting stand out due to their elegance, beauty and bespoke manufacture.



Belastbarkeit für Glasstärke 6 mm bei gleichmäßiger Lastverteilung:
– zum Beispiel 20 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 20 kg
– zum Beispiel 25 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 15 kg

Maße des Profils:
Höhe 36 mm, Tiefe 29 mm, Länge 3000 mm

Maximale Tiefe der Glasplatte: 25 cm



Auch als **Warenträger** im gewerblichen Bereich hervorragend geeignet: Glaskonsole GK 300 mit Spiegel an die Wand montiert

*Also excellently suited as **product stands** for commercial applications: GK 300 wall console with mirror mounted on the wall*

Oberflächen / *surfaces* **GK 300**

Silber matt
silver matt

Edelstahl
stainless steel

Tiefschwarz
jet black

Wandkonsole GK 400
für 8 mm Glas





Belastbarkeit für Glasstärke 8 mm bei gleichmäßiger Lastverteilung:
– zum Beispiel 20 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 35 kg
– zum Beispiel 30 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 25 kg

Maße des Profils:
Höhe 50 mm, Tiefe 35 mm, Länge 3000 mm

Maximale Tiefe der Glasplatte: 30 cm

Passende Endkappen komplettieren die stilsichere Erscheinung jeder Konsole.



Oberflächen /
surfaces **GK 400**

Silber matt *silver matt*	Weiß *white*	Edelstahl *stainless steel*	Tiefschwarz *jet black*



Klare Sache.

Horizontale Schönheit, fast
schwebend und dennoch
stabil bis ins Detail.




Wandkonsole GK 500
für 10 mm Glas


Belastbarkeit für Glasstärke 10 mm bei gleichmäßiger Lastverteilung:
– zum Beispiel 30 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 50 kg
– zum Beispiel 40 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 32 kg


Maße des Profils
Höhe 70 mm, Tiefe 45 mm,
Länge 3000 mm

Maximale Tiefe der Glasplatte: 40 cm









Glasplattenformen
Glass shelf shapes





Oberflächen / *surfaces* **GK 500**



Silber matt
silver matt



Weiß
white



Edelstahl
stainless steel



Tiefschwarz
Jet black

Wandkonsole HK 600
für 16/19 mm Holz



Belastbarkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung:
– zum Beispiel 30 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 50 kg
– zum Beispiel 40 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 32 kg

Maße des Profils
Höhe 77 mm, Tiefe 45 mm,
Länge 3000 mm

Maximale Tiefe der Holzplatte: 40 cm






Oberflächen /
surfaces **HK 600**

Silber matt
silver matt


Weiß
shite

Edelstahl
stainless steel


Tiefschwarz
jet black




GK 300 für 6 mm Glas



GK 400 für 8 mm Glas



GK 500 für 10 mm Glas



HK 600 für 16/19 mm Holz und Glas


Materialstärke bei Bestellung angeben!

GK 300 – Belastbarkeit für Glasstärke 6 mm bei gleichmäßiger Lastverteilung:
z.B. 20 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 20 kg
z.B. 25 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 15 kg
GK 300 – *maximal load for glass thickness 6 mm (equable load distribution)*
e.g. depth 20 cm, width 100 cm, up to 20 kg
e.g. depth 25 cm, width 100 cm, up to 15 kg


GK 400 – Belastbarkeit für Glasstärke 8 mm bei gleichmäßiger Lastverteilung:
z.B. 20 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 35 kg
z.B. 30 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 25 kg
GK 400 – *maximal load for glass thickness 8 mm (equable load distribution)*
e.g. depth 20 cm, width 100 cm, up to 35 kg
e.g. depth 30 cm, width 100 cm, up to 25 kg

GK 500 – Belastbarkeit für Glasstärke 10 mm bei gleichmäßiger Lastverteilung:
z.B. 30 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 50 kg
z.B. 40 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 32 kg
GK 500 – *Maximal load for glass thickness 10 mm (equable load distribution)*
e.g. depth 30 cm, width 100 cm, up to 50 kg
e.g. depth 40 cm, width 100 cm, up to 32 kg

HK 600 – Belastbarkeit für Holzstärke 16/19 mm bei gleichmäßiger Lastverteilung:
z.B. 30 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 50 kg
z.B. 40 cm Tiefe, 100 cm Länge bis 32 kg
HK 600 – *Maximal load for wooden panel thickness 19 mm (equable load distribution)*
e.g. depth 30 cm, width 100 cm, up to 50 kg
e.g. depth 40 cm, width 100 cm, up to 32 kg




Montage Wandkonsolen
Assembling consoles with glass




Montage Holzkonsole
Assembling consoles with wooden panels

Glasberechnung Konsolen
glass calculation *for consoles*



Querschnitt Konsolen
cross section



Ansicht Konsolen
front view


GK 300 –
Höhe / *height* 36 mm, Tiefe / *depth* 29 mm
maximale Tiefe der Glasplatte 250 mm
maximal depth of glass shelf 250 mm

GK 400 –
Höhe / *height* 50 mm, Tiefe / *depth* 35 mm
maximale Tiefe der Glasplatte 300 mm
maximal depth of glass shelf 300 mm


GK 500 –
Höhe / *height* 70 mm, Tiefe / *depth* 45 mm
maximale Tiefe der Glasplatte 400 mm
maximal depth of glass shelf 400 mm

HK 600 –
Höhe / *height* 77 mm, Tiefe / *depth* 45 mm
maximale Tiefe der Holzplatte 400 mm
maximal depth of glass shelf 400 mm


Modellvarianten




rechteckig



Ecken gefast




Ecken gerundet




Bogenformen

Glasmaßberechnung bei Ecklösungen
glass calculation *angle solutions*




Montagehinweis für Eckvarianten:
Es empfiehlt sich von dem Einlegen der Glasscheiben den Auflagergummi mit Seifenwasser anzufeuchten, damit ein seitliches Verschieben der Glasscheiben möglich ist.


Information on mounting corner versions:
Before inserting the glass panel, we recommend moistening the rubber support strip with soapy water to enable the glass panels to be pushed sideways.




Ecke stumpf gestoßen



Ecke auf Gehrung



mit Eckelement



Eckkonsolen

Lieferumfang, Stand 01.2023 (Preise und Bestellformulare entnehmen Sie bitte der aktuellen Einkaufspreisliste)
Product range, date 01.2023 *(for prices and order forms see our up-to-date retail purchase pricelist)*



Wandkonsolen GK 300/400/500/ HK 600

Bearbeitung:
Lochbohrungen, Schnittkante des Profils metallblank. Mindestberechnungsmaß 40 cm

Wall console GK 300/400/500/ HK 600

Finish:
Drill holes, profile with bare metal cut edge. Minimum measure for calculation 40 cm

Konsolenprofile (Preis per Meter) *console profiles (prices per meter)*	Edelstahl *stainl. steel*	Weiß *white*	Tiefschwarz *jet black*	Silber matt *silver matt*
GK 300 (6 mm) **Zuschnitt** *GK 300 cut service*	•	–	•	•
GK 300 **Lagerlängen** 3000 mm *GK 300 stock length 3000 mm*	•	–	•	•
GK 300 **Endkappenpaar**	•	–	•	•

Konsolenprofile (Preis per Meter) *console profiles (prices per meter)*	Edelstahl *stainl. steel*	Weiß *white*	Tiefschwarz *jet black*	Silber matt *silver matt*
GK 400 (8 mm) **Zuschnitt** *GK 400 cut service*	•	•	•	•
GK 400 **Lagerlängen** 3000 mm *GK 400 stock length 3000 mm*	•	•	•	•
GK 400 **Endkappenpaar**	•	•	•	•

Konsolenprofile (Preis per Meter) *console profiles (prices per meter)*	Edelstahl *stainl. steel*	Weiß *white*	Tiefschwarz *jet black*	Silber matt *silver matt*
GK 500 (10 mm) **Zuschnitt** *GK 500 cut service*	•	•	•	•
GK 500 **Lagerlängen** 3000 mm *GK 500 stock length 3000 mm*	•	•	•	•
GK 500 **Endkappenpaar**	•	•	•	•

Konsolenprofile (Preis per Meter) *console profiles (prices per meter)*	Edelstahl *stainl. steel*	Weiß *white*	Tiefschwarz *jet black*	Silber matt *silver matt*
HK 600 (16/19 mm) **Zuschnitt** *HK 600 cut service*	•	•	•	•
HK 600 **Lagerlängen** 3000 mm *HK 600 stock length 3000 mm*	•	•	•	•
HK 600 **Endkappenpaar**	•	•	•	•

GK-Standardoberflächen
– Silber matt eloxiert
– Edelstahlähnlich geschliffen, eloxiert
– Tiefschwarz matt RAL 9005
– Weiß RAL 9016

Sonderoberflächen: pulverbeschichtet nach RAL
Special finishes: powder-coated to RAL

Silber matt *silver matt*
Edelstahl *stainless steel*
Tiefschwarz *set black*
Weiß *white*

Zubehör für GK Wandkonsolen ***Accessories*** *for GK wall consoles*	
40004	Montageset 300/400 *mounting unit 300/400*
50004	Montageset 500/600 *mounting unit 500/600*
	Gehrungsschnitt *miter cut*

1 Montageset pro ca. 1200 mm

